

Produktsicherheitsdatenblatt

Für dieses Produkt ist gemäß Artikel 31 der REACH- Verordnung
[EU (VO) 1907/2006] kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich.
Dieses Produktsicherheitsdatenblatt wurde auf freiwilliger Basis erstellt.



überarbeitet am: 23.11.2020
Version: 1
ersetzt Version: vom:

Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsnamen: Krone Ansetzbinder 120, Krone Fugenspachtel hydrophob,
Krone Gipskleber kurz, Krone Gipskleber standard,
Krone Gipskleber lang, Krone Primofill, Krone Profi Fugenfüller,
Krone Spachtelmasse, Krone Sura-Mur, Krone Sura-Mur- ES,
Krone Trockenbauspachtel, Krone Gipskleber, Krone Ansetzbinder 50

Name des Stoffes: Calciumsulfat Halbhydrat
Chemischer Name: Calciumsulfat
Formel: $\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$
Synonyme: Naturgips gemahlen, Schwefelsaurer Kalk
CAS-Nr.: 7778-18-9
EG-Nr.: 231-900-3
REACH Nr.: 01-2119444918-26-0183

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs: Gipsbasierte, kunststoffvergütete
Spachtelmasse, Ansetzbinder usw.
Füllstoff, Zwischenprodukt, Prozesshilfsmittel
Adsorptions-u. Absorptionsmittel für Gase oder
Flüssigkeiten

Relevante identifizierte Verwendungen: Industrielle Anwendung, Forschung,
Gewerbliche Anwendung, Analytik,
Anwendung durch den Privatverbraucher,
Wissenschaftliche Bildung

Verwendungen, von denen abgeraten wird: Verwendung im Außenbereich, Nassräume

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Produktsicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller/ Lieferant: Hilliges Gipswerk GmbH & Co. KG
Straße/ Postfach: Hüttenweg 1
Nat.-Kenn./ PLZ/ Ort: DE – 37520 Osterode
Telefon: +49(0) 5522 9909-0
Telefax: +49(0) 5522 9909-90
E-Mail: wichmann.mark@krone-gips.de

1.4 Notrufnummer

Keine weiteren Informationen verfügbar.

Produktsicherheitsdatenblatt

Für dieses Produkt ist gemäß Artikel 31 der REACH- Verordnung [EU (VO) 1907/2006] kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich.
Dieses Produktsicherheitsdatenblatt wurde auf freiwilliger Basis erstellt.



überarbeitet am: 23.11.2020
Version: 1
ersetzt Version: vom:

Abschnitt 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Der Stoff ist als nicht gefährlich eingestuft
[Das Produkt ist gemäß CLP- Verordnung
nicht eingestuft]

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2208: entfällt

Gefahrenpiktogramme: keine

Signalwort: keine

2.3 Sonstige Gefahren

Keine besonders zu erwähnenden Gefahren. Bitte beachten Sie in jedem Fall die Informationen des Produktsicherheitsdatenblattes.

Abschnitt 3: Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe

Spachtelmasse aus Calciumsulfat- Halbhydrat mit organischen Stellmitteln (Celluloseether, Eiweiß-Abbauprodukte) und mineralischen Zuschlagstoffen (z.B. Kalksteinmehl)

Chemischer Name:	Calciumsulfat
Formel:	$\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$
CAS-Nr.:	7778-18-9
EG-Nr.:	231-900-3
REACH Nr.:	01-2119444918-26-0183
Gehalt:	$\geq 75 \text{ M.-%}$

Abschnitt 4: Erste- Hilfe- Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste- Hilfe- Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:	Keine nachteiligen Effekte bei bestimmungsgemäßem Gebrauch des Stoffes.
Nach Einatmen:	Frischlufzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
Nach Hautkontakt:	Mit Wasser und Seife abwaschen.
Nach Augenkontakt:	Augen mindestens 15 Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen.
Nach Verschlucken:	Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Ärztlicher Behandlung zuführen.
Hinweise für den Arzt:	Hautverträgliches Neutralsalz. Keine allergischen Reaktionen bekannt. Löslicher Staub.

Produktsicherheitsdatenblatt

Für dieses Produkt ist gemäß Artikel 31 der REACH- Verordnung [EU (VO) 1907/2006] kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich.
Dieses Produktsicherheitsdatenblatt wurde auf freiwilliger Basis erstellt.



überarbeitet am: 23.11.2020
Version: 1
ersetzt Version: vom:

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine spezifischen Symptome oder Wirkungen bekannt.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Abschnitt 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Allgemeine Hinweise: Produkt selbst brennt nicht. Bei Umgebungsbrand sind nachfolgende Punkte zu beachten:
Geeignete Löschmittel: Alle Löschmittel geeignet.
Ungeeignete Löschmittel: Keine.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine

5.3 Hinweise für Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.
Weitere Angaben: Das Produkt ist nicht brennbar.

Abschnitt 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Nicht für Notfälle geschultes Personal und Einsatzkräfte: Für ausreichende Lüftung sorgen.
Geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen.
Staubentwicklung vermeiden.
Produkt bildet mit Wasser rutschige Beläge.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Keine besonderen Umweltschutzmaßnahmen erforderlich.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mechanisch, trocken aufnehmen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Keine.

Produktsicherheitsdatenblatt

Für dieses Produkt ist gemäß Artikel 31 der REACH- Verordnung [EU (VO) 1907/2006] kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich.
Dieses Produktsicherheitsdatenblatt wurde auf freiwilliger Basis erstellt.



überarbeitet am: 23.11.2020
Version: 1
ersetzt Version: vom:

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmaßnahmen:	Staubbildung und Augenkontakt vermeiden
Brandschutzmaßnahmen:	Das Produkt selbst brennt nicht. Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Maßnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung:	Sofern technisch möglich Vorrichtungen mit lokaler Absaugung verwenden.
Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene:	Am Arbeitsplatz nicht Essen, Trinken, Rauchen oder Schnupfen. Vor den Pausen und Arbeitsende Hände waschen. Benutze Arbeitskleidung sollte nicht außerhalb des Arbeitsbereiches getragen werden.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Anforderungen an Lagerräume und Behälter:	Keine besonderen Anforderungen.
Zusammenlagerungshinweise:	Nicht erforderlich.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:	Trocken lagern. Behälter dicht geschlossen halten.
Lagerklasse:	Nicht brennbarer Feststoff (LGK 13)

7.3 Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Abschnitt 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/ Persönliche Schutzausrüstung

8.1 Zu überwachende Parameter

Stoff	Staub, alveolengängige Fraktion		Staub, einatembare Fraktion		Calciumsulfat	
	8 h (Mittelwert)	Kurzzeit-Exposition	8 h (Mittelwert)	Kurzzeit-Exposition	8 h (Mittelwert)	Kurzzeit-Exposition
Einheit	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³
Deutschland (TRGS 900)	3 A	6 A	10 E	20 E	6 A	-----
Deutschland (DFG)	1,5 A	-----	4 E	-----	4 A	-----

Produktsicherheitsdatenblatt

Für dieses Produkt ist gemäß Artikel 31 der REACH- Verordnung [EU (VO) 1907/2006] kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich.
Dieses Produktsicherheitsdatenblatt wurde auf freiwilliger Basis erstellt.



überarbeitet am: 23.11.2020
Version: 1
ersetzt Version: vom:

8.1.4 Expositionsgrenzwerte unter Verarbeitungsbedingungen

DNEL– Werte:

Expositionsweg:	Expositionsmuster:	DNEL (Arbeitnehmer)	DNEL (Verbraucher)
Inhalation:	Kurzzeitig, wiederholt und akut	5082 mg/m ³	3811 mg/m ³
	Langzeit, wiederholt	21.17 mg/m ³	5.29 mg/m ³
Verschlucken:	Kurzzeitig, wiederholt und akut	-----	11.4 mg/kg KW/tag
	Langzeit, wiederholt	-----	1.52 mg/kg KW/tag

PNECS:

Wasser:	Nicht akut toxisch für Fische, Wirbellose, Algen und Mikroorganismen bei den in den Studien geprüften Konzentrationen. Akute Toxizität von Calciumsulfat gegenüber Fischen, Algen, Wirbellosen und Mikroorganismen ist im Allgemeinen höher als die höchsten geprüften Konzentrationen und größer als die maximale Löslichkeit von Calciumsulfat in Wasser.
Sediment:	Nicht anwendbar wegen allgemeiner Verbreitung von Calcium- und Sulfationen in der Umwelt.
Boden:	Nicht anwendbar wegen allgemeiner Verbreitung von Calcium- und Sulfationen in der Umwelt.
Kläranlagen:	100 mg/ L

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Allgemeine Schutz- und Siehe Abschnitt 7

Hygienemaßnahmen:

Persönliche Schutzausrüstung:

Atemschutz:	Bei Staubentwicklung Atemschutzmaske Filter FFP 2 tragen
Handschutz:	Bei längerem oder wiederholtem Kontakt Schutzhandschuhe tragen. Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt/ den Stoff/ die Zubereitung sein. Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.
Handschuhmaterial:	Nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:	Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Augenschutz:	Bei Spritzgefahr Schutzbrille mit Seitenschutz tragen (gemäß EN 166).
Körperschutz:	Arbeitsschutzkleidung

Produktsicherheitsdatenblatt

Für dieses Produkt ist gemäß Artikel 31 der REACH- Verordnung [EU (VO) 1907/2006] kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich.
Dieses Produktsicherheitsdatenblatt wurde auf freiwilliger Basis erstellt.



überarbeitet am: 23.11.2020
Version: 1
ersetzt Version: vom:

Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:	Fest. Kristallines Pulver/ Granulat.
Farbe:	Weiß, beige, hellgelb, grau oder rötlich
Geruch:	Natur belassen
pH- Wert (bei 20 °C) in wässriger Lösung:	6...8
Schmelzpunkt/ Gefrierpunkt:	1450 °C
Siedepunkt:	Nicht zutreffend
Flammpunkt:	Nicht zutreffend
Verdampfungsgeschwindigkeit:	Nicht zutreffend
Entzündbarkeit (fest, gasförmig):	Nicht entzündlich
Obere/ untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze:	Nicht zutreffend
Dampfdruck:	Nicht zutreffend
Dampfdichte:	Nicht zutreffend
relative Dichte:	2,3-3,0 g/ cm ³
Schüttdichte:	800-1000 kg/m ³
Löslichkeit in Wasser (bei 20 °C):	8,8 gCaSO ₄ / L
Verteilungskoeffizient (n-Octanol/ Wasser):	Stoff ist anorganisch
Selbstentzündungstemperatur:	Nicht zutreffend
Zersetzungstemperatur in CaO und SO ₃ :	Ca. 1000 °C

9.2 Sonstige Angaben

Keine.

Abschnitt 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

10.2 Chemische Stabilität

Keine (thermische) Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Handhabung.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Kontamination mit schwefelreduzierenden Bakterien und Wasser unter anaeroben Bedingungen vermeiden.

10.5 Unverträgliche Materialien

Keine bekannt.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Produktsicherheitsdatenblatt

Für dieses Produkt ist gemäß Artikel 31 der REACH- Verordnung [EU (VO) 1907/2006] kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich.
Dieses Produktsicherheitsdatenblatt wurde auf freiwilliger Basis erstellt.



überarbeitet am: 23.11.2020
Version: 1
ersetzt Version: vom:

Zersetzung beginnt oberhalb von 1450 °C. Zersetzung unter Bildung von Schwefeltrioxid und Calciumoxid.

Abschnitt 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Relevante Gefahrenklasse	Wirkungsdosis	Spezies	Methode [OECD]	Bemerkung
Akute orale Toxizität	LD50 > 1581 mg/kg bw	Ratte	420	
Akute dermale Toxizität	nicht zutreffend			Keine dermale Toxizität aufgrund geringen Absorptionspotenzials
Akute inhalative Toxizität	LC50 > 2.61 mg/L	Ratte	403	Maximal verabreichbare Dosis
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut	nicht zutreffend	Kaninchen	404	Nicht reizend
Schwere Augenschädigung/-reizung	nicht zutreffend	Kaninchen	405	Nicht reizend
Sensibilisierung der Atemwege/Haut	nicht zutreffend	Meerschweinchen	406	Kein hautsensibilisierender Stoff
Keimzell-Mutagenität	nicht zutreffend	In vitro Tests	471 476	Nicht mutagen
Karzinogenität	nicht zutreffend	Maus	474	Nicht mutagen Keine Karzinogenität durch Calciumsulfat
Reproduktions-toxizität	NOAEL 790 mg/kg bw	Ratte	422	Keine Anzeichen von Reproduktionstoxizität beobachtet
STOT bei einmaliger Exposition	nicht zutreffend			Keine Organtoxizitäten in Kurzzeittests beobachtet
STOT bei wiederholter Exposition	nicht zutreffend			Keine Anzeichen spezifischer Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Verabreichung von Calciumsulfat
Aspirationsgefahr	nicht zutreffend			Keine Aspirationsgefahr vorausgesehen

11.2 Angaben über sonstige Gefahren

Keine.

Produktsicherheitsdatenblatt

Für dieses Produkt ist gemäß Artikel 31 der REACH- Verordnung [EU (VO) 1907/2006] kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich.
Dieses Produktsicherheitsdatenblatt wurde auf freiwilliger Basis erstellt.



überarbeitet am: 23.11.2020
Version: 1
ersetzt Version: vom:

Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Aquatische Toxizität: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

12.3 Bioakkumulationspotential

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

12.4 Mobilität im Boden

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Weitere ökologische Hinweise: *Allgemeine Hinweise:* Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB- Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.
vPvB: Nicht anwendbar.

12.6 Endokrinschädliche eigenschaften

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

12.7 Andere schädliche Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

Empfehlung:	Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
Europäisches Abfallverzeichnis:	
17 08 Baustoffe auf Gipsbasis:	17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen die unter 17 08 01 fallen
17 09 Sonstige Bau- und Abbruchfälle:	17 09 04 Gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen.
Ungereinigte Verpackungen- Empfehlung:	Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.

Produktsicherheitsdatenblatt

Für dieses Produkt ist gemäß Artikel 31 der REACH- Verordnung [EU (VO) 1907/2006] kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich.
Dieses Produktsicherheitsdatenblatt wurde auf freiwilliger Basis erstellt.



überarbeitet am: 23.11.2020
Version: 1
ersetzt Version: vom:

Abschnitt 14: Angaben zum Transport

14.1 UN- Nummer oder ID-Nummer

ADR, IMDG, IATA: Keine.

14.2 Ordnungsgemäße UN- Versandbezeichnung

ADR, IMDG, IATA: entfällt.

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR, IMDG, IATA: entfällt.

14.4 Verpackungsgruppe

ADR, IMDG, IATA: entfällt.

14.5 Umweltgefahren

Keine.

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Nicht anwendbar.

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar.

Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zur Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften:

Wassergefährdungsklasse:	Schwach wassergefährdend – WGK 1 (Selbsteinstufung gemäß AwSV vom 18.04.2017)
TRGS 559 (Technische Regel für Gefahrstoffe)	Mineralischer Staub
TRGS 900 (Technische Regel für Gefahrstoffe)	Arbeitsplatzgrenzwerte (Calciumsulfat, Allgemeiner Staubgrenzwert)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Nicht zutreffend, da der Stoff als nicht gefährlich eingestuft ist, gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

Produktsicherheitsdatenblatt

Für dieses Produkt ist gemäß Artikel 31 der REACH- Verordnung [EU (VO) 1907/2006] kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich.
Dieses Produktsicherheitsdatenblatt wurde auf freiwilliger Basis erstellt.



überarbeitet am: 23.11.2020
Version: 1
ersetzt Version: vom:

Abschnitt 16: Sonstige Angaben

Datenblatt ausstellender Bereich:	Hilliges Gipswerk GmbH & Co. KG, Abteilung Qualitätssicherung, Hüttenweg 1, 37520 Osterode am Harz
Ansprechpartner:	Abteilung Qualitätssicherung: Tel.-Nr.: +49(0) 55229909-34 Fax-Nr.: +49(0) 5522 9909 90
Wortlaut der H- und P- Sätze:	keine
Schulungshinweise für Gesundheit und Sicherheit:	www.eurogypsum.org
Sonstige Hinweise:	Für dieses Produkt ist gemäß Artikel 31 der REACH- Verordnung [EU (VO) 1907/2006] kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich. Dieses Produktsicherheitsdatenblatt wurde auf freiwilliger Basis erstellt. Die Angaben in diesem Produktsicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Produktsicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Produktsicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Produktsicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.